


السا ستيل

فراتر از انتظار شما...

توليد کننده لوازم توکار آشپزخانه

www.elsasteel.com

@elsasteelco



Built-in kitchen appliances

LSA STEEL
Beyond your expectation...



G501 88x52
8mm(10mm upon request)



G502 88x52
8mm(10mm upon request)



G503 88x52
8mm



G501m 88x52
8mm



G504 88x52
8mm(10mm upon request)



G505 88x52
8mm(10mm upon request)



G506 88x52
8mm



G504m 88x52
8mm



G507 88x52
8mm(10mm upon request)



G508 88x52
8mm(10mm upon request)



G509 88x52
8mm



G507m 88x52
8mm



G510 88x52
8mm(10mm upon request)



G511 88x52
8mm(10mm upon request)



G512 88x52
8mm



G510m 88x52
8mm



G513 88x52
8mm(10mm upon request)



G514 88x52
8mm(10mm upon request)



G515 88x52
8mm



G513m 88x52
8mm



G516 88x52
8mm(10mm upon request)



G517 88x52
8mm(10mm upon request)



G518 88x52
8mm



G516m 88x52
8mm



G519 88x52
8mm(10mm upon request)



G520 88x52
8mm(10mm upon request)



G521 88x52
8mm



G519m 88x52
8mm



G522 88x52
10mm



G523 88x52
10mm



G524 88x52
8mm



G522m 88x52
8mm



G501w 88x52
8mm



G502w 88x52
8mm



G501gr 88x52
8mm



G502gr 88x52
8mm



G504w 88x52
8mm



G505w 88x52
8mm



G504gr 88x52
8mm



G505gr 88x52
8mm



G507w 88x52
8mm



G508w 88x52
8mm



G507gr 88x52
8mm



G508gr 88x52
8mm



G510w 88x52
8mm



G511w 88x52
8mm



G510gr 88x52
8mm



G511gr 88x52
8mm



G513w 88x52
8mm



G514w 88x52
8mm



G513gr 88x52
8mm



G514gr 88x52
8mm



G516w 88x52
8mm



G517w 88x52
8mm



G516gr 88x52
8mm



G517gr 88x52
8mm



G519w 88x52
8mm



G520w 88x52
8mm



G519gr 88x52
8mm



G520gr 88x52
8mm




G522w 88x52
8mm



G523w 88x52
8mm



G522gr 88x52
8mm



G523gr 88x52
8mm



G525 88x52
8mm(10mm upon request)



G526 88x52
8mm(10mm upon request)



G527 88x52
8mm



G525m 88x52
8mm



G528 88x52
10mm



G529 88x52
10mm



G530 88x52
10mm



G528m 88x52
8mm



G531 88x52
10mm



G532 88x52
10mm



G533 88x52
10mm



G531m 88x52
10mm



Series 3 burner



Dual burner



G534 88x52
8mm(10mm upon request)



G535 88x52
8mm(10mm upon request)



G536 88x52
8mm



G534m 88x52
8mm



G537 88x52
8mm(10mm upon request)



G538 88x52
8mm(10mm upon request)



G539 88x52
8mm



G537m 88x52
8mm



G540 88x52
8mm



G541 88x52
8mm(10mm upon request)



G542 88x52
8mm(10mm upon request)



G541m 88x52
8mm



G525w 88x52
8mm



G526w 88x52
8mm



G525gr 88x52
8mm




G526gr 88x52
8mm



G530m 88x52
8mm



G528w 88x52
8mm



G529w 88x52
8mm



G530w 88x52
8mm



G528gr 88x52
8mm



G529gr 88x52
8mm



G530gr 88x52
8mm



G533m 88x52
10mm



G531w 88x52
8mm



G532w 88x52
8mm



G533w 88x52
8mm



G531gr 88x52
8mm



G532gr 88x52
8mm



G533gr 88x52
8mm



G534w 88x52
8mm



G535w 88x52
8mm



G534gr 88x52
8mm



G535gr 88x52
8mm



G537w 88x52
8mm



G538w 88x52
8mm



G537gr 88x52
8mm



G538gr 88x52
8mm



G541w 88x52
8mm



G542w 88x52
8mm



G541gr 88x52
8mm



G542gr 88x52
8mm



G543 88x52
8mm (10mm upon request)



G544 88x52
8mm (10mm upon request)



G545 88x52
8mm



G543m 88x52
8mm



G546 88x52
8mm (10mm upon request)



G547 88x52
8mm (10mm upon request)



G548 88x52
8mm



G546m 88x52
8mm



G549 88x52
8mm (10mm upon request)



G550 88x52
8mm (10mm upon request)



G551 88x52
8mm



G549m 88x52
8mm



G552 88x52
8mm (10mm upon request)



G553 88x52
8mm (10mm upon request)



G554 88x52
8mm



G552m 88x52
8mm



G555 88x52
8mm (10mm upon request)



G556 88x52
8mm (10mm upon request)



G557 88x52
8mm



G555m 88x52
8mm



G558 88x52
8mm (10mm upon request)



G559 88x52
8mm (10mm upon request)



G560 88x52
8mm




G558m 88x52
8mm



G561 88x52
8mm (10mm upon request)



G562 88x52
8mm (10mm upon request)



G563 88x52
8mm




G561m 88x52
8mm



G564 88x52
8mm



G565 88x52
8mm



G543w 88x52
8mm



G544w 88x52
8mm



G543gr 88x52
8mm



G544gr 88x52
8mm



G546w 88x52
8mm



G547w 88x52
8mm



G546gr 88x52
8mm



G547gr 88x52
8mm



G549w 88x52
8mm



G550w 88x52
8mm



G549gr 88x52
8mm



G550gr 88x52
8mm



G552w 88x52
8mm



G553w 88x52
8mm



G552gr 88x52
8mm



G553gr 88x52
8mm



G555w 88x52
8mm



G556w 88x52
8mm



G555gr 88x52
8mm



G556gr 88x52
8mm



G558w 88x52
8mm




G559w 88x52
8mm



G558gr 88x52
8mm



G559gr 88x52
8mm



G561w 88x52
8mm



G562w 88x52
8mm



G561gr 88x52
8mm



G562gr 88x52
8mm



G564w 88x52
8mm



G565w 88x52
8mm



G564gr 88x52
8mm



G565gr 88x52
8mm



G567 88x52 8mm G568 88x52 8mm G569 88x52 8mm G570 SABAF 88x52 8mm



G301 80x42 8mm G302 80x42 8mm G303 80x42 8mm G304 80x42 8mm



S501 86x50 Stainless Steel S502 86x50 Stainless Steel S503 86x50 Stainless Steel S504 86x50 Stainless Steel



S509 86x50 Stainless Steel S510 89x51 Stainless Steel S511 89x51 Stainless Steel S512 89x51 Stainless Steel



S517 89x51 Stainless Steel S402 68x51 Stainless Steel S301 78x41 Stainless Steel S201 30x50 Stainless Steel



Tempered hard glass base (8 or 10 mm) plate, resistant to impact and maximum heat.

Equipped with cast iron grills resistant to color change and thermal shock.

Equipped with fireproof microswitch.

Equipped with ultra-fast thermocouple valves with a turn-on time of less than 3 seconds.

Tests carried out: Gas leak test, Electricity leakage test, Impact test for glasses, Maximum heat tolerance test for glasses.

- صفحه شیشه ای ۸ میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حداکثر حرارت.
- مجهز به گریل های چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوک حرارتی.
- مجهز به میکروسوئیچ نسوز.
- مجهز به شیرهای ترموکوپل دار فوق سریع (Top time) با زمان روشن شدن کمتر از ۳ ثانیه.
- تست های صورت گرفته: تست نشت گاز عمومی - تست نشت جریان الکتریسیته - تست تحمل ضربه برای شیشه ها - تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه ها.



السا استیل




G401 61x52 8mm G402 61x52 8mm G403 61x52 8mm G404 61x52 8mm



G201 32x52 8mm G202 32x52 8mm G203 32x52 8mm G204 32x52 8mm



S505 86x50 Stainless Steel S506 86x50 Stainless Steel S507 89x51 Stainless Steel S508 89x51 Stainless Steel



S513 86x50 Stainless Steel S514 90x50 Stainless Steel S515 90x50 Stainless Steel S516 89x51 Stainless Steel





H301



H302



H304



H305



H306



H307



H401



H402



H404



H404m



H405



H406



H406m



H406w



H407



H409



H409w



H410



H413



H415



Touch panel

Touchless panel

Push keyboard

Product width

Suction power

SMD Lamp

Magnetic door

Turbo Fanset

Remote control

Hydraulic pump

Washable aluminum filter

Thermal sensor

Thermoguard

Mirror edge



H416



H417




Mirror edge glass



H418



H418w



H201



H201w



H201t



H201tw



H202



H203



H203t



H204



H204t



H205



H205t



H206





H206t




H207





H207t



H208




H208t



H207t



H208



H208t



پنل لمسی	پنل اشاره ای (Touchless)	پنل مکانیکی (کلیدی)	عرض هود	قدرت مکش	لامپ SMD	درب مگنتی
موتور توربو	فیلتر آلومینیومی قابل شستشو	جک پمپی	کنترل از راه دور	سنسور حرارت	ترموگارد	لبه آینه ای

- Turbo engine
- Equipped with pump jack
- Using the SMD lamp
- Engine noise less than 60 decibels
- Equipped with thermal sensor in touch models
- Equipped with remote control
- Has a washable aluminum filter with a steel lock
- Has a metal engine with a suction power between 750 to 900 cubic meters
- Has a thermoguard to increase the safety of the motor.
- Use of heat and impact resistant glass (tempered shatterproof glass)

- موتور توربو دوسر شفت
- مجهز به جک پمپی
- استفاده از لامپ SMD
- صدای موتور کمتر از ۶۰ دسیبل
- مجهز به سنسور حرارتی در مدل های لمسی
- مجهز به کنترل از راه دور
- دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو با قفل استیل
- دارای موتور فلزی با قدرت مکش بین ۷۵۰ تا ۱۴۰۰ متر مکعب
- دارای ترموگارد جهت بالا بردن ایمنی موتور هود در تمام مدل ها
- استفاده از شیشه های مقاوم در برابر حرارت و ضربه (شیشه نشکن سکوریت شده)



F802 59,5x59,5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل مکانیکی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای یک سینی داخلی عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی انادایز - شیشه دوجداره داخلی - تایمر زماندهی و قطع کن اتوماتیک - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - دارای ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپی - موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه - Easy Clean سیستم درب آسان بازشو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



F805 59,5x59,5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - دارای سنسور پخت گوشت Meat Probe - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپی - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان بازشو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



F805s 59,5x59,5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - دارای سنسور پخت گوشت Meat Probe - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپی - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان بازشو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپی - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان بازشو داخلی، دارای عایق حرارتی



فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپی - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان بازشو داخلی، دارای عایق حرارتی



فر برقی با سیستم کنترل دیجیتالی - دارای ۱۶ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت ذخیره برنامه غذایی - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای سینی داخلی عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان بازشو داخلی - دارای عایق حرارتی



F808 59,5x59,5x50 80



F808s 59,5x59,5x50 80



F811 59,5x59,5x50 80



S601
INSET

116x51
Stainless Steel



S602
INSET

116x51
Stainless Steel



S603
INSET

116x51
Stainless Steel



S604
INSET

116x51
Stainless Steel




S701
OUTSET

120x60
Stainless Steel



S702
OUTSET

120x60
Stainless Steel



S670
INSET

74x51
Stainless Steel



S680
INSET

90x51
Stainless Steel

- استیل ۳۰۴
- لگن عمیق ۲۲ و ۲۴ سانتی متری
- دارای پک سیفون ظرفشویی

